



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КРИВОШЕИНСКОМ РАЙОНЕ**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 102 от 22.09.2023г.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16

(место выдачи предписания)

Мною, Кадочиговой Татьяной Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокривошеинская основная общеобразовательная школа», место нахождения: 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Школьная, 2; место осуществления деятельности: 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Школьная, 2
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В кабинетах информатики, биологии/химии, иностранного языка, русского языка, начальных классов покрытие учебной мебели (столов и стульев) имеет дефекты и повреждения, что является нарушением абз. 9 п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. В кабинетах мастерской для мальчиков, биологии/химии, русского языка, начальных классов, математики, спортзале и дошкольной группе используют лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3. В учебных кабинетах учреждения отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
4. В кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено местное освещение на рабочем

столе, настольные лампы отсутствуют, что является нарушением п. 3.5.15 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5. В кабинете биологии/химии, кабинете, где проводятся уроки физики демонстрационные столы не установлены на подиуме, что является нарушением п. 3.4.8 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

6. В дошкольной группе шторы с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

7. В дошкольной группе уборочный инвентарь для туалета храниться совместно с другим инвентарем, что является нарушением п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

8. В кабинете русского языка полы с дефектами поверхности, что является нарушением п.2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. В мастерской для мальчиков, в кабинетах информатики, иностранного языка, начальных классов, спортивном зале, на потолке дефекты поверхностей (трещины), что является нарушением п.2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. В мастерской для мальчиков, спортивном зале, туалете для мальчиков окна выполнены не из цельного стекла. В мастерской для мальчиков, спортивном зале, коридоре чистка окон не проводится по мере их загрязнения, так как окна не открываются, что является нарушением п. 2.8.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. В соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе № Ч00000454 от 22.09.2023г., зарегистрированным в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, вх. № 70-510-2023 от 22.09.2023г., в результате проведенных измерений, согласно протоколу испытаний № Ч-ф000175 от 20.09.2023 искусственная освещенность в кабинете технологии (1 ряд, 3 парта) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблицы 5.54 п. 19), что является нарушением п. 2.8.1 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 5.54 п. 19 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В кабинетах информатики, биологии/химии, иностранного языка, русского языка, начальных классов устранить дефекты и повреждения покрытия учебной мебели (столов и стульев)

Основание: абз. 9 п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

2. В кабинетах биологии/химии, русского языка, начальных классов, математики, мастерской для мальчиков, спортзале и дошкольной группе не использовать лампы с разным световым излучением.

Основание: п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

3. В учебных кабинетах учреждения отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами. Основание: п. 2.7.5 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

4. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом, оборудовать местным освещением

Основание: п. 3.5.15 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

5. В кабинете биологии/химии, кабинете, где проводятся уроки физики демонстрационные столы установить на подиумы.

Основание: п. 3.4.8 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

6. В дошкольной группе окна оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника

Основание: п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

7. В дошкольной группе уборочный инвентарь для туалета хранить отдельно с другим инвентарем.

Основание: п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.10.2023

8. В кабинете русского языка устранить дефекты поверхности пола

Основание: п.2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 01.09.2024

9. В мастерской для мальчиков, в кабинетах информатики, иностранного языка, начальных классов, спортивном зале устранить дефекты поверхностей на полотках.

Основание: п.2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 01.09.2024

10. В мастерской для мальчиков, спортивном зале, туалете для мальчиков окна выполнить из цельного стекла. В мастерской для мальчиков, спортивном зале, коридоре чистку окон проводить по мере их загрязнения.

Основание п. 2.8.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 01.09.2024

11. В кабинете технологии (1 ряд, 3 парта) уровень искусственного освещения привести в соответствие с гигиеническими нормативами. В ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе представить протоколы лабораторных испытаний уровней искусственной освещенности в кабинете технологии (1 ряд, 3 парта).

Основание: п. 2.8.1 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 5.54 п. 19 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокривошеинская основная общеобразовательная школа, адрес места нахождения: 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Школьная, 2; место осуществления деятельности: 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Школьная, 2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе по адресу: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16, тел./факс 838251-2-18-39 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.10.2023 года, до 01.09.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Кадочигова Т.В.

(инициалы и фамилия)